

勃起機能問診表IIEF-6

記入日

年 月 日

お名前

年齢

1, この4週間、性的行為の際、どれくらいの頻度で勃起しましたか

- 0 性的行為はなかった
- 1 ほとんど、または全く勃起しなかった
- 2 たまに勃起した(半分よりかなり低い頻度)
- 3 時々勃起した(ほぼ半分の頻度)
- 4 しばしば勃起した(半分よりかなり高い頻度)
- 5 ほぼいつも、またはいつも勃起した。

4, この4週間、性交の際、挿入後にどれくらいの頻度で勃起を維持できましたか

- 0 性的行為はなかった
- 1 ほとんど、または全く勃起しなかった
- 2 たまに勃起した(半分よりかなり低い頻度)
- 3 時々勃起した(ほぼ半分の頻度)
- 4 しばしば勃起した(半分よりかなり高い頻度)
- 5 ほぼいつも、またはいつも勃起した。

2, この4週間、性的刺激によって勃起したとき、どれくらいの頻度で挿入可能な硬さになりました

- 0 性的刺激はなかった
- 1 ほとんど、または全く硬くならなかった
- 2 たまに硬くなった(半分よりかなり低い頻度)
- 3 時々硬くなった(ほぼ半分の頻度)
- 4 しばしば硬くなった(半分よりかなり高い頻度)
- 5 ほぼいつも、またはいつも硬くなった。

5, この4週間、性交の際、性交を終了するまで勃起を維持するのはどれくらい困難でしたか

- 0 性的刺激はなかった
- 1 ほとんど、または全く硬くならなかった
- 2 たまに硬くなった(半分よりかなり低い頻度)
- 3 時々硬くなった(ほぼ半分の頻度)
- 4 しばしば硬くなった(半分よりかなり高い頻度)
- 5 ほぼいつも、またはいつも硬くなった。

3, この4週間、性交を試みた時、どれくらいの頻度で挿入できましたか

- 0 性交を試みなかった
- 1 ほとんど、または全くできなかった
- 2 たまにできた(半分よりかなり低い頻度)
- 3 時々できた(ほぼ半分の頻度)
- 4 しばしばできた(半分よりかなり高い頻度)
- 5 ほぼいつも、またはいつもできた。

5, この4週間、勃起をしてそれを維持する自信はどの程度ありましたか

- 1 非常に低い
- 2 低い
- 3 中くらい
- 4 高い
- 5 非常に高い

| 重症度分類 | 合計点 |
|--------|--------|
| 判定不能 | 1~4点 |
| 重度 | 5~7点 |
| 中等度 | 8~11点 |
| 軽度~中等度 | 12~16点 |
| 軽度 | 17~21点 |
| EDなし | 22~25点 |

